

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gka@nt-rt.ru || www.gank.nt-rt.ru

НПО Прибор Газоанализаторы ГАНК–4(А), (Р), (АР) Техническое описание



Назначение:

Газоанализатор ГАНК-4 предназначен для автоматического непрерывного контроля концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе (А), в воздухе рабочей зоны (Р), в промышленных выбросах и технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических процессов.

КОНТРОЛИРУЕТ НА МЕСТЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗ ПРОБОПОДГОТОВКИ 150 ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ВЫБОРУ

- Госреестр №24421–09, Свидетельство RU.C.31.076.A №36646
- Сертификат соответствия РОСС RU.ME20.BO06059. №7888645
- Разрешение Ростехнадзора (по заказу)
- Методики выполнения измерений (МВИ), внесенные в Федеральный реестр методик выполнения измерений.

Области применения:

- Центры гигиены и эпидемиологии
- Аттестация рабочих мест
- Лаборатории промышленных предприятий
- Автомобильный и железнодорожный транспорт
- Подразделения министерства Обороны и МЧС
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Региональные экологические службы Минприроды
- Предприятия ГАЗПРОМа
- Металлургия

Технические характеристики:	
Диапазон измеряемых концентраций Ганк-4(А)	от 0,5 ПДК с.с.* до 0,5 ПДК р.з.**
Диапазон измеряемых концентраций Ганк-4(Р)	от 0,5 ПДК р.з.** до 20 ПДК р.з.**
Диапазон измеряемых концентраций Ганк-4(АР)	от 0,5 ПДК с.с.* до 20 ПДК р.з.**
Время измерений	10-30сек.
Погрешность измерений, не более	20%
* ПДК с.с. – среднесуточная предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере, в мг/м ³ , (для веществ, на которые производятся сенсоры). ** ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, в мг/м ³ .	
Габаритные размеры, мм	250x200x150
Масса, кг	не более 3,5
Потребляемая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающей среды	от плюс 50°С до плюс 500°С
с термостатом ТП-1	от минус 50°С
Питание от встроенного аккумулятора	12В
Питание от сети	220В, 50Гц

Различные компоненты измеряются сменными химкассетами или встроенными датчиками. Каждая химкассета содержит электронную память, в которую записаны определяемое вещество и параметры измерений. Производитель оставляет за собой право корректировать диапазоны измеряемых веществ и устанавливать на одном приборе ограничение по количеству измеряемых веществ.

Исполнение:

- Переносной, стационарный.
- Возможно взрывозащищенное исполнение с маркировкой 2ExeIIBT4 X.

Надежно:

- Выполнен из электронных компонентов от лучших мировых производителей
- Испытан на орбитальной станции «МИР»
- Каждый прибор проверяется Госстандартом при выпуске
- Постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями ИСО 9001
- Отмечен высшими наградами 5-ти международных выставок
- Защищен 7-ю патентами
- Много лет работает в ЦГСЭН и на промышленных предприятиях от Магадана до Калининграда

Выгодно:

- Приобретение одного переносного прибора с набором датчиков и химкассет на необходимые Вам вещества выгоднее, чем приобретение нескольких приборов на каждый компонент в отдельности.

Удобно:

- Измеряет автоматически сразу после включения
- Результаты измерений сохраняются в памяти прибора
- Совместим с компьютером через порт RS-232 или RS-485
- “НПО Прибор” осуществляет бесплатное техобслуживание прибора и обеспечивает ежегодную Государственную поверку.

Укомплектован:

- специальной сумкой на ремне
- воздухозаборным зондом
- противопылевым фильтром
- встроенным аккумулятором с зарядным устройством
- фильтр сорбционный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gka@nt-rt.ru || www.gank.nt-rt.ru